

Chiriji Maskilimize

Ki sa li ye epi èske li bon pou mwen?

CHA pran angajman pou l bay kominote transjan yo aksè ak bon jan kalite swen sante ak sèvis. Nou ofri terapi òmònal pou granmoun ak adolesan ki gen 16 an oswa plis ak aksè ak sèvis pou moun ki poko gen 16 an. Founisè CHA nou yo ap travay avèk ou pou sipòte desizyon ki pi bon pou ou a. Anpil operasyon maskilimize disponib nan CHA pou moun ki gen 18 an oswa plis.

Ki sa ki operasyon maskilimize? Operasyon Maskilimize gen ladan pwosedi ki chanje karakteristik feminen kò w ki koresponn ak idantite sèks ou. Men sa yo enkli operasyon anlè pou retire tete ou epi fòmè yon pwatrin ki plis maskilen ak yon operasyon anba pou ogmante longè klitoris la, fòmè yon peni/oswa skrotum.

Operasyon sa yo ka chè, pote risk ak konplikasyon, epi enplike swen medikal swivi ak pwosedi yo. Anvan kèk kalite operasyon, ou pral oblije jwenn rekòmandasyon nan men pwofesyonèl sante konpòtmantal yo, viv kòm yon gason epi yo dwe sou terapi òmònal maskilimize pou yon peryòd tan espesifik. Sèten operasyon pral afekte fètilite ou ak sansasyon seksyèl ou yo, anplis nan fason ou santi kò w.

Pwofesyonèl swen prensipal CHA w la, ansanm ak moun ki te fè operasyon sa yo, ka ede w evalye risk ak benefis yo.

Poukisa yo pwatike yon chiriji maskilimize? Operasyon maskilimize ka ede diminye malèz ak detrès pou kèk gason transjan epi pèmèt yo pi byen koresponn ak idantite sèks yo. Pou kèk gason transjan, operasyon maskilimize se yon etap natirèl - e li enpòtan pou sans yo nan pwòp tèt yo. Gen lòt ki chwazi pa fè operasyon. Moun transjan gen rapò ak kò yo yon fason diferan epi yo bezwen fè chwa endividyèl ki pi byen adapte ak bezwen yo. Operasyon Maskilimize yo pa tipikman pwatike jiskaske w granmoun.

Opsyon chirijikal yo enkli:

- Anlèvman chirijikal tisi tete w (pi gwo operasyon pou gason transjan yo)
- Enplantasyon plasman chirijikal yo pou kreye yon aparans nan pwatrin gason andefini (enplantasyon pektoral)
- Divès pwosedi estetik, tankou yon pwosedi chirijikal ki itilize yon teknik aspirasyon pou retire grès nan zòn espesifik nan kò a (lipoziyasyon) oswa grèf nan grès yo
- Operasyon jenital pou retire matris ou (isterektomi), oswa matris ak kòl matris (isterektomi total), oswa tronp falop ak ovè (salpingo-oforektomi)
- Operasyon pou retire tout oswa yon pati nan vajen ou (vajenektomi), kreye yon skrotom (scrotoplasty), mete pwotèz testikil, ogmante longè klitoris la (metoidioplasti) oswa fòmè yon peni (faloplasti)

Èske gen Risk?

Menm jan ak nenpòt lòt kalite gwo operasyon, anpil kalite operasyon maskilimize yo poze yon risk pou senyen, enfeksyon ak yon reyaksyon negatif nan anestezi.

Lòt konplikasyon ka enkli:

- Sikatrizasyon retade
- Akimilasyon likid anba po a
- Yon anfle solid nan san kowagile nan tisi ou yo (ematom)
- Chanjman nan sansasyon po tankou doulè ki pèsistan, pikotman, diminye sansasyon oswa pèt sansasyon
- Tisi kò a ki domaje oswa ki mouri (nèkroz tisi), tankou nan pwent tete a ak nan peni ki te fòme chirijikalman (neophallus)
- Yon boul san nan yon venn pwofon (tronboz venn pwofon) oswa yon boul san nan yon poumon (anbolis pilmonè)
- Yon koneksyon nòmal ant de pati nan kò a (fistil), tankou nan aparèy irin yo
- Pwoblèm nan pipi, tankou enkonvenyans
- Disfonksyon sistèm pèlvyen an
- Sikatris pèmanan
- Pèt plezi seksyèl ak fonksyonman
- Agravasyon pwoblèm sante konpòtmantal ki kache

Anfante

Sèten kalite operasyon maskilimize ka fè mal oswa mete fen nan fètilite w. Si ou vle fè timoun byolojik epi w ap fè operasyon ki enplike ògàn repwodiktif ou yo, pale ak pwofesyonèl ou a sou konjelasyon ze ou oswa anbriyon w anvan w avanse ak nenpòt operasyon maskilinizasyon. Yon lòt opsyon enplike nan retire chirijikalman tisi ovaryen yo, konjelasyon dekonjele ak reenplantasyon..

Ki jan yo prepare

Konsilte yon chirijyen ki sètifye epi eksperimante nan pwosedi maskilinizasyon an. Chirijyen ou a pral dekri opsyon w yo, risk ak potansyèl rezilta yo. Chirijyen an pral bay enfòmasyon sou anestezi a, kote operasyon an ak kalite pwosedi swivi ou ta ka bezwen. Swiv enstriksyon espesifik doktè w bay sou preparasyon pou pwosedi w yo, ki gen ladan gid sou alimanasyon ak bwè, ajiste medikaman aktyèl yo, epi kite fimèn.

Malgre w bay konsantman enfòmè ou apre ou fin diskite sou risk ak benefis pwosedi a se yon estanda swen akseptab, pifò chirijyen yo pral mande pou ou satisfè sèten kritè anvan ou fè yon operasyon maskilimize. Pou kòmanse, chirijyen ou a pral evalye sante w pou eskli oswa adrese nenpòt kondisyon medikal ki ta ka afekte operasyon woswa montre ou pa ta dwe genyen li.

Evalyasyon an ka gen ladan:

- Yon revizyon nan istwa medikal pèsonèl ou ak fanmi ou
- Yon egzamen fizik, ki gen ladan evalyasyon ògàn repwodiktif entèn ou yo
- Tès laboratwa ki mezire lipid ou, sik nan san, kantite san, anzim epatik ak elektwolit
- Yon revizyon sou vaksen ou yo
- Depistaj ki apwopriye pou laj ak sèks
- Idantifikasyon ak jesyon itilizasyon tabak, itilizasyon dwòg, itilizasyon alkòl, VIH ak lòt enfeksyon seksyèlman transmisib
- Diskisyon sou kontrasepsyon ak fètilite alavni

Yon founisè ki gen ekspètiz nan sante transjan egzije tou pou yon evalyasyon sante konpòtmantal. Evalyasyon an ka evalye:

- Idantite sèks ak disfori sèks ou
- Enpak idantite seksyèl ou nan travay, lekòl, lakay ou ak anviwònman sosyal, ki gen ladan pwoblèm ki gen rapò ak diskriminasyon, abi relasyon ak estrès nan minorite yo.
- Atitud oswa lòt pwoblèm sante mantal
- Enkyetid sante seksyèl
- Konpòtman ki pran risk, ki gen ladan itilizasyon sibstans ak itilizasyon piki silikon ki pa medikal oswa terapi òmònal oswa sipleman ki pa apwouve.
- Faktè pwoteksyon tankou sipò sosyal nan men fanmi, zanmi ak kanmarad
- Objektif ou, risk ak atant ou genyen nan tretman ak plan swen alavni w

Anvan w fè operasyon jenital , w ap oblije jwenn de lèt sipò nan men pwofesyonèl sante konpòtmantal ki gen ekspètiz nan sante transjan. **Lèt yo dwe konfime ou satisfè kritè swen WPATH estanda yo, tankou:**

- Gen kapasite pou pran desizyon konplètman enfòme ak konsantman pou tretman an
- Ou dwe jere nenpòt gwo pwoblèm medikal oswa sante mantal

Anvan w fè operasyon jenital , w ap oblije jwenn de lèt sipò nan men pwofesyonèl sante konpòtmantal ki gen ekspètiz nan sante transjan. **Lèt yo dwe konfime ou satisfè kritè swen WPATH estanda yo, tankou**

- Sibi terapi òmònal jan sa apwopriye pou objektif sèks ou pou omwen 12 mwa, sof si ou gen yon kont endikasyon medikal oswa ou pa kapab oswa pa vle pran òmòn yo.
- K ap viv nan yon wòl sèks ki koresponn ak idantite sèks ou pou omwen 12 mwa kontinyèl

Pwofesyonèl ou a ta ka dekonseye w pou operasyon masculinizasyon si w genyen:

- Kondisyon sante konpòtman san kontwòl
- Kondisyon sante enpòtan san kontwòl
- Nenpòt kondisyon ki limite kapasite w pou bay konsantman enfòme w

Ki sa ou ka atann

Operasyon nan pwatrin pou gason transjan oswa operasyon pwatrin maskilimize enplike nan retire tisi tete ou (mastèktomi soukitane). Si gwo tete w piti, ou ka gendwa fè yon operasyon ki prezève po w, pwent tete w ak areola (mastèktomi soukitane pou pwoteje pwent tete w). Sa a minimize sikatris, ak yon tan gerizon pi rapid epi anjeneral prezève sansasyon nan pwent tete yo. Si ou gen gwo tete, ou ta ka bezwen gen pwent tete ou ak areola yo anlve, redimansyone l epi grefye l ankò. Sa lakòz plis sikatris ak pèt sansasyon nan pwent tete a.

Si ou se yon moun ki gen mitasyon jenetik ki ogmante risk ou pou genyen kansè nan tete, ou ta ka chwazi tou pou yo retire pwent tete ou ak areola yo epi apre sibi yon entèvansyon chirijikal oswa yon tatoo pou rekreye yo.

Apre operasyon an, ou ka bezwen rete lopital la lannwit lan. Ou pral gen anpil chans mete youn oubyen de ti tib plastik kote yo te retire tete ou pou vide nenpòt likid apre operasyon. Ou ka pa kapab pote pwa sou pati anwo kò w pou sis semèn.

Gen kèk tisi tete kap rete kèlkeswa teknik chirijikal la. Kòm yon rezilta, pwofesyonèl ou a la pral pale avèk ou sou bezwen pou kontinye tès depistaj kansè nan tete.

Operasyon jenital

Operasyon anba yo enkli **metoidioplasti, faloplasti, ak skrotoplasti**. Operasyon sa yo vast epi yo enplike rekonstriksyon ak anlèvman pati jenital fi yo ak kreyasyon pati jenital gason yo. Tan rekiperasyon an ka pran jiska 12 semèn epi ou ka bezwen plis operasyon swivi depann de ki kalite pwosedi ou chwazi a. Gen kèk nan pwosedi sa yo ka lakòz sikatris enpòtan ak yon gwo risk pou konplikasyon. Pale ak pwofesyonèl CHA ou a pou evalye risk ak benefis operasyon anba yo pou decide sa ki pi bon pou ou.

Avèk kèk operasyon anba, ou pral pèdi kapasite pou fè timoun byolojik. Si gen yon posibilite ou vle timoun byolojik alavni, pwofesyonèl CHA ou a ka diskite sou opsyon ou yo anvan ou pran nenpòt desizyon chirijikal.

Swen transjan nan CHA

CHA te resevwa tit prestijye “LGBTQ+ Healthcare Equality Leader” pou 2022 nan edisyon 15yèm anivèsè Endèks Egalite Swen Sante Fondasyon Dwa Moun nan. Vizite paj [LGBTQ+ Living Well](#) and [Transgender Care](#) nou yo pou jwenn plis enfòmasyon sou angajman nou pou pran swen kominote transjan ak divès sèks yo.

*Itilize avèk pèmisyon Fondasyon Mayo pou Edikasyon ak Rechèch Medikal, tout dwa yo rezève.
operasyon maskilimize Klinik Mayo, Fondasyon Mayo pou Edikasyon ak Rechèch Medikal, 1 Novanm 2022,
<https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/masculinizing-surgery/about/pac-20385105>.*