

Enfòmasyon sou Terapi Òmonal

Maskilinan Pedyatrik Pou Paran yo

Itilizasyon terapi òmonal pou tranzisyon/afimasyon sèks ki baze sou anpil ane eksperyans nan tretman moun transjan yo. Rechèch sou terapi òmonal ap kontinye bay enfòmasyon sou sekirite ak efikasite nan terapi òmonal, men tout konsekans ak efè alontèm yo nan terapi òmonal yo ka pa konplètman metrize.

Enfòmasyon sa a pral ede ou menm ak timoun ou an konsidere byenfè yo espere nan terapi òmonal ak efè segondè ki posib nan terapi òmonal yo. Ou menm ak timoun an ka deside, avèk pwofesyonèl medikal li a, si terapi òmonal bon pou yo.

Terapi Òmonal

Testostewòn yo itilize pou maskilinize kò a, diminye karakteristik fi epi ogmante karakteristik maskilen an. Founise medikal pitit ou a ap detemine fom testostewon (oral, piki, jel oswa krem, plak, enplant granule) ak doz ki pi bon pou pitit ou a baze sou bezwen personel yo ak dezi yo, ansanm ak nenpot kondisyon medikal oswa sante mantal yo ta genyen. Chak moun pa reyaji menm jan nan testostewòn, epi li difisil pou predi ki jan chak moun pral reyaji. Timoun ou an bezwen pran testostewòn nan sèlman jan yo preskri li a epi pou li diskite sou tretman li a ak doktè li anvan li fè nenpòt chanjman.

Efè yo Espere nan Terapi Testostewòn

Chanjman maskilen yo nan kò timoun ou an ka pran plizyè mwa pou yo parèt epi anjeneral yo pran ant 3 jiska 5 ane pou yo konplè.

Chanjman Pèmanan

Sa yo ap gen chans ranvèse si tretman testostewòn lan sispann:

- Ton vwa a vin pi grav
- Ogmantasyon kwasans, gwosè ak asonbrisman plim sou kò a
- Kwasans plim nan vizaj
- Pèt cheve posib akote tèt yo ak nan mitan tèt la (modèl chòv maskilen) ak yon posibilite kalvite konplè
- Ogmantasyon nan gwosè klitoris la / Peni

Pa Gen Chanjman Pèmanan

Estas provavelmente serão revertidas se o tratamento com testosterona for interrompido:

- Peryòd règ yo ap sispann, anjeneral nan kèk mwa apre yo kòmanse testostewòn lan.
- Posibilite pou pran pwa. Si timoun ou an pran pwa, grès sa a pral gen tandans ale nan vant lan ak mitan kò a, olye fès yo, ranch ak kwis yo, sa ki pral rann kò a plis maskilen.

- Ogmantasyon mas miskilè ak fòs nan pati siperyè kò a.
- Posibilite pou santi plis enèji fizik.
- Chanjman po, ki gen ladan akne ki ka grav ak grès nan po.
- Ogmantasyon dezi seksyèl.
- Chanjman nan atitud oswa panse ka rive; timoun ou an ka konstate ou gen yon diminisyon nan reyaksyon emosyonèl nan bagay sa yo, ak posibilite pou ogmante santiman kòlè oswa agresyon. Gen kèk moun ki twouve sante mantal yo amelyore apre yo kòmanse terapi òmonal la. Efè òmonal yo sou sèvo a pa metrize totalman.

Risk ak Efè Segondè Posib nan Terapi Testostewòn

- **Pèt posib nan fètilite.** Timoun ou an ka pa ka vin ansent apre li te sou terapi testostewòn pou kèk tan; kantite tan sa a ta ka pran pou l ka yon efè pèmanan rete enkonni. Gen kèk moun ki chwazi kolekte epi estoke ovil yo anvan yo kòmanse terapi testostewòn.
- **Testostewòn lan pa yon kontraseptif ki fyab.** Menm si règ timoun ou an sispann, li ka vin ansent Si l ap fè sèks ak penetrasyon avèk yon patnè ki pwodui espèm, li ta dwe diskite sou itilizasyon yon metòd kontrasepsyon ak patnè li a ak/oswa pwofesyonèl medikal li.
- **Nivo elve nan testostewòn ka lakòz domaj e menm lanmò nan yon fetis k ap devlope.** Lòt efè testostewòn sou ovè ak ovil kap devlope yo pa konplètman detèmine.
- **Doulè pèlvyen.** Gen kèk gason transjan, apre yo te sou testostewòn pou yon kantite mwa, ka devlope doulè pèlvyen. Souvan sa a pral disparèt apre kèk tan, men li ka pèsiste; kòz la enkonni.
- **Pawa ak kòl matris vaje an ka vin pi sèk epi frajil.** Sa ka lakòz iritasyon ak malèz. Li ka rann timoun ou an pi fasil trape enfeksyon seksyèlman transmisib tankou VIH si pitit ou fè sèks ak penetrasyon san pwoteksyon.
- **Efè yo sou risk pou kansè nan tete, matris ak ovè yo rete enkonni.**
- **Posibilite pou ogmante risk pou maladi kadyovaskilè** (atak kadyak, aksidan vasikilè serebral ak blokaj nan atè yo) akòz chanjman nan kolestewòl, ogmantasyon tansyon ak lòt chanjman nan kò a.
- **Possível aumento do risco de desenvolver diabetes.**
- **Aumento do apetite e aumento de peso,** tanto de músculos quanto de gordura.
- **Aumento do risco de apneia do sono** (problemas respiratórios enquanto a pessoa está dormindo)
- **Possíveis anormalidades nos exames de sangue relacionados ao fígado.** Possível agravamento de danos ao fígado por outras causas.
- **Aumento da hemoglobina e do hematócrito** (o número de glóbulos vermelhos). Se eles aumentarem para níveis mais altos do que o normal em homens, podem causar problemas de circulação, como coágulos sanguíneos, derrames e ataques cardíacos.
- **Aumento da sudorese.**
- **Enfraquecimento dos tendões e aumento do risco de lesões.**
- **Possível agravamento ou desencadeamento de dores de cabeça e enxaquecas.**
- **Possível aumento na frustração, irritabilidade ou raiva.** Possível aumento da agressividade e agravamento do controle de impulsos.
- **Possível agravamento do transtorno bipolar, esquizofrenia e transtornos psicóticos ou outros humores instáveis.**

Enfòmasyon sanità adisyonèl:

- Fimen sigarèt ka ogmante kèk nan risk ki gen rapò ak terapi testostewòn.
- Lè w pran testostewòn nan yon dòz siperyè pase sa yo rekòmande, sa ap ogmante risk nan tretman testostewòn nan. Dòz ki pi wo yo pa pral nesèsman travay pi byen pou maskilize kò a. An reyalye, kantite testostewòn ki pa nòmal ka konvèti an estwojèn ki ka entèfere nan maskilinizasyon an.
- Tretman testostewòn ta dwe dire tout lavi. Toudenkou sispann testostewòn apre yon bon bout tan sou medikaman an ka gen efè negatif sou sante.
- Timoun ou an ka chwazi sispann terapi òmònal nenpòt ki lè e pou nenpòt ki rezon. Nou ankouraje li pou li diskite sou desizyon sa a ak pwofesyonèl medikal li a.
- Doktè timoun ou an ka diminye dòz testostewòn oswa sispann preskri testostewòn akòz rezon medikal ak/oswa enkyetid sekirite. Ou menm ak timoun ou an ka espere pwofesyonèl medikal la pral diskite sou rezon pou tout desizyon tretman yo avèk nou toude.
- Terapi òmònal se pa sèl fason yon moun ka parèt pi maskilen. Pwofesyonèl medikal timoun ou an ak/oswa yon pwofesyonèl sante mantal ka ede timoun ou an reflechi sou lòt opsyon sa yo.

Li enpòtan pou ou menm ak timoun ou an:

- Pran testostewòn sèlman nan dòz la ak nan fòm pwofesyonèl medikal timoun ou an preskri a.
- Enfòm pwofesyonèl medikal timoun ou an si timoun ou an ap pran oswa kòmanse pran nenpòt lòt medikaman sou preskripsyon, sipleman dyetetik, medikaman ak baz plant yo oswa omeopatik, oswa dwòg lari/rekreyatif oswa alkòl pou timoun ou an ka diskite sou entèraksyon posib ak efè sou tretman òmònal ou.
- Enfòm pwofesyonèl medikal timoun ou an sou nenpòt nouvo sentòm fizik oswa nenpòt kondisyon medikal ki ka devlope anvan oswa pandan w ap pran testostewòn la epi diskite sou evalyasyon kondisyon sa yo. Enfòm founisè timoun ou an si w panse li gen move efè segondè ki soti nan testostewòn lan.
- Toujou ale nan randevou swivi regilye yo. Swen woutin prevantif enpotan..
- Fè tès kontwòl sangen regilye. Founisè timoun ou an pral diskite avèk ou ki tès ki nesès pou yo ka kontwole efè domaj posib yo epi asire tretman testostewòn timoun ou an san danje epi efikas.